

NECがおすすめする Windows.

ビジネスPC

VersaPro バーサプロ タイプVS



画面のアプリやデバイスは国により異なります。

ビジネスシーンを快適にサポートするWindows 8.1 Pro

操作しやすいインターフェイスや、強固なセキュリティなど、ビジネスシーンでのPC利用を支援する多彩な機能を提供します。

セキュリティ強化

指紋センサといった
認証デバイスに
対応

使いやすさの向上

スタートボタン搭載。
タイトルも自由に
カスタマイズ

運用性向上

OSも
アプリケーションも
高速起動

 Windows 8

選択できるOS
・Windows 8.1 Pro Update 64ビット

見やすさ、使いやすさを追求した 大画面11.6型タブレットPC

タイプVS 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vs/>

大画面 11.6型ワイド IPS液晶 1,920×1,080ドット フルHD
デジタイザーペン対応モデルをご用意

薄さ 9.6mm、約795g*1の軽量コンパクトボディ

最大 約9.8時間*2のスタミナバッテリー駆動

希望小売価格: 171,000円(税別)~

*1:VK80A/S-K、VK80B/S-Kの最軽量時の質量。
*2:VK80A/S-K、VK80B/S-Kの場合。
バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法
(Ver.2.0)に基づいて測定したためやす時間です。

スタイル1



どの方向からも見やすい大画面液晶

広視野角&大画面で、外出先でのプレゼンテーションや数人で1つの画面を囲むディスカッションなども快適に行えます。

多彩なスタイルで使えるデタッチャブルキーボードをご用意



スタイル2

狭い場所では背面装着

キーボードを装着したまま液晶面が
見え、狭い場所でも邪魔になりません。



スタイル3

持ち運びはノートPCのように

液晶面にキーボードを装着し、画面を
保護しながら安全に持ち運び可能です。



スタイル4

どこでも、すぐにデスク業務

簡単なマグネット装着で、デスク業務が
可能。電源供給も本体から行います。

デジタイザーペン
はキーボードに
収納可能です



フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリー
セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択
し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVS] → [カスタマイズ/お見積もり]

フレームモデル

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
					ディスプレイ 通信機能/セキュリティ機能
デジタイザー搭載モデル					
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年11月発表商品)					
VK12C/S-K	PC-VK12CSZEK	147,500円	インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサ (1.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	128GB SSD オンボード 4GBメモリ リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 11.6型ワイド フルHD液晶 & デジタイザーペン +34,000円 PC-N-LDS1FK 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-N-NW22WK 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +4,000円 PC-N-NW12BK
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					
VK80A/S-K	PC-VK80ASZEK	136,000円	インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサ (800MHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	128GB SSD オンボード 4GBメモリ リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 11.6型ワイド フルHD液晶 +30,000円 PC-N-LNS1FK 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +4,000円 PC-N-NWS2BK

構成オプション(各項目から択一と可能)

キーボード	マウス
デタッチャブル キーボード (マグネット接続) +22,000円 PC-N-KBSDKK	USB レーザーマウス (シルバー)* +4,000円 PC-N-PDZURJ
なし	USB 光センサーマウス (ブラック)* +3,000円 PC-N-PDZULJ
	なし

*本体USBポートは
1つのため、同時接続
のご利用はできません。

デタッチャブルキーボードは
左側面にUSB 2.0ポートを搭載

マウスなどと接続してより快適な
デスクワーク環境が実現できます。



①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②: LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの
申込・契約が必要です。

③: 再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは
再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

NECがおすすめる Windows.

高度なパフォーマンスを発揮する新世代CPU搭載

CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えたタブレット向け最新CPU インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサを選択可能。Office系をはじめ、様々な業務アプリケーションを快適に利用可能です。



どこでも安全な業務が可能

無線LAN、Bluetooth®の標準対応に加え、LTE対応のワイヤレスWANも選択可能*。さらに、指紋センサやNFCポートも搭載でき、様々な場所で安全に業務を行うことが可能です。

*:SIMロックフリーです。

LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。

*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

液晶パネルに高強度ガラスを採用

圧迫や落下、擦過といった持ち運びの際の様々な衝撃に備え、高い透明度と耐衝撃性を両立した保護ガラスに、指紋をふきとりやすくするAFコーティング(指紋付着防止)を採用したIPS液晶です。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

デジタイザー搭載モデルに付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。

主な周辺機器

■ デタッチャブルキーボード
(マグネット接続)
[PC-VP-KB32] 約560g
希望小売価格 24,000円(税別)

■ デジタイザーペン
(PC-VP-TS12) 約7.2g
希望小売価格 8,000円(税別)
※VK80A/S-K、VK80B/S-Kでは使用できません。

■ ACアダプタ
(PC-VP-BP104) 約175g
希望小売価格 10,000円(税別)

■ USBレーザーマウス2
(PC-VP-KB27)
希望小売価格 10,000円(税別)

■ USB光センサーマウス2
(PC-VP-KB29)
希望小売価格 8,000円(税別)

■ USB-LAN変換アダプタ
(PC-VP-BK06)
希望小売価格 8,000円(税別)

【SSD使用可能領域について】

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約16GB

※表示価格はすべて消費税別です。

高精細Webカメラ&インターフェイス

本体の両面に高精細のWebカメラ(前面200万画素/背面500万画素)を搭載し、Web会議などの利用も快適。また、インターフェイス部にはプレゼン時に便利なmicroHDMIポートの他、USB 3.0ポートを装備しています。



*ワイヤレスWAN (LTE) を選択した場合のみ。

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名: VK12S/S-K
VK80B/S-K



インストール/添付されるソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

◆:プリインストール & 専用添付品 ○:プリインストール □:添付またはSSDに格納 △:後日Webより提供

モデル	タイプVS
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット★ ¹ *2
添付/インストールソフトウェア	Internet Explorer 11 マカフィー リブセーフ ⁴ Access Connections ⁵ Adobe® Reader® DeviceLock Lite ⁸ 画面表示設定代替ツール ブリック入力補助ツール 拡張ディスプレイ操作ツール mazec for Windows日本語版 ³ *3 WinZip バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応) 無線LANユーティリティ 左右スクロールボタンの設定ユーティリティ
セレクトメニュー別	Office Home and Business 2013 選択時 Office Home and Business Premium 選択時
Microsoft Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013 ⁶
Office Home and Business Premium 選択時	Office Home and Business Premium Office Home 365サービス ⁶

*mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMojiiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMojiiにお問い合わせください。

■Office Home and Business Premium/Office Home and Business 2013に含まれるアプリケーションについて

Office Home and Business Premium 選択時 ⁹	Office Home and Business 2013 選択時
Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス(Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013)	Microsoft Office Home and Business 2013 (Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013)

- *1:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8.1 Updateは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
- *2:Windows 8.1 Pro Updateはアンインストールできません。また、Windows 8 Pro, Windows 8にダウングレードすることはできません。
- *3:使用可能期間は、インストールから1年です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows日本語版の更新手順(有償)が必要です。
- *4:最新の脅威に対抗するには、マカフィーソフトウェアを常に最新の状態にする必要があります。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、マカフィー リブセーフの試用期間は、初めてセットアップした時点から60日間になります。引き続きお使いになる場合は、マカフィー リブセーフの更新手順(有償)が必要です。
- *5:ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
- *6:初回起動時にお客様によるマイグレーションのためのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。Office Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要となります。メディアは添付されません。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。また、再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからのダウンロードする必要がある場合があります。
- *7:後日Webより提供。<http://jpn.nec.com/bpc/> → サポート情報(ダウンロード)タブ → ご使用の中のお客様の「ドライバソフトウェア」欄に掲載予定。
- *8:WindowsストアアプリのSkypeとの併用はできません。
- *9:詳しくは、<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/home/> をご参照ください。

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。EITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。EITAガイドラインの詳細はhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_OPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■電波に関するご注意

●無線LAN (5GHz*1*2*4) 機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN (2.4GHz*1*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等(使用される免許を要する移動体識別用無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用の停止(電波の放射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac

■無線通信機器が放射する電波の比較吸収率(BODY SAR)について

このパソコンは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。 <http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>



埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本商品をペースメーカー装着部から30cm以上離れてご使用ください。航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では本商品を使用しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。お客様の安全のために、パソコンの「バッテリー」はマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、バッテリーの特徴、パソコンの安全なご利用法をより正しく理解いただくために、「バッテリー関連Q&A集」をEITAサイト内に公開いたしました。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご参照ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

NECがおすすめる Windows.

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名 ^{*1}		タイプVS	
インストローLOS		VK12C/S-K. VK12S/S-K	
CPU		Windows 8.1 Pro Update 64ビット	
クロック周波数		インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサー ^{*2+14} 1.20GHz (最大2.90GHz)	インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサー ^{*2+14} 1.80MHz (最大2GHz)
コア数/スレッド数		2/4	
キャッシュメモリ		1次: インストロー用32KB×2, データ用32KB×2, 2次: 256KB×2, 3次: 4MB	
メモリバス/チップセット		1,600MHz /(CPUに統合)	
最大メモリ(メインメモリ)		オンボード 4GB (固定 LPDDR3)	
表示素子		11.6型ワイドカラー IPS液晶 (フルHD: 1,920×1,080ドット LED/バックライト、グレア)、 タッチパネル (静電容量方式)、AF (指紋防着防止) コーティング、高強度ガラス (保護ガラス)	
LCDドット抜け ^{*23}		0.00008%以下	
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 5300 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能 ^{*4} 、スリーピング機能をサポート)	
ビデオRAM ^{*5}		最大1,997MB	
表示色 (解像度)		最大1,677万色 (1,920×1,080ドット (フルHD)), 1,680×1,050ドット (WSXGA+), 1,600×900ドット (HD+), 1,440×900ドット (WXGA+), 1,400×1,050ドット (SXGA+), 1,366×768ドット (HD), 1,360×768ドット, 1,280×1,024ドット (SXGA), 1,280×800ドット (WXGA), 1,280×768ドット (WXGA), 1,024×768ドット (XGA)	
別売の外付けディスプレイ ^{*12} (HDMI接続時 ^{*10})		最大1,677万色 (1,920×1,080ドット (フルHD)), 1,680×1,050ドット (WSXGA+), 1,600×900ドット (HD+), 1,440×900ドット (WXGA+), 1,400×1,050ドット (SXGA+), 1,366×768ドット (HD), 1,360×768ドット (WXGA), 1,280×1,024ドット (SXGA), 1,280×800ドット (WXGA), 1,280×768ドット (WXGA), 1,024×768ドット (XGA) 対応映像方式: 1080p/1080i	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵	
通信機能		IEEE802.11ac. IEEE802.11a/b/g/n準拠 ^{*84} , Wi-Fi Direct [*] 準拠、インテル® WiDi Bluetooth [®] Ver. 4.0 (Class1) ^{*15}	
記憶装置		SSD	
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)、 デジタルサイバーペン (電磁誘導方式)	
入力装置		マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	
機能キー		音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載	
Webカメラ		本体前面: HD解像度 (1080p) 対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面: HD解像度 (1080p) 対応カメラ/有効画素数500万画素	
マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス		USB 3.0 (右側面×1) (データチャッパルキーボード接続時はキーボード左側面にUSB 2.0×1)、 microHDMIポート×1 ^{*10} 、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドセットジャック×1 ^{*47}	
センサー		加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS (LTE選択時のみ)	
メモリーカードスロット		microSD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 ^{*22}	
パワーマネジメント		自動または任意設定可能 (モニタ節電機能、スリープ状態)	
輝度センサ		周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載	
電源		バッテリーまたはAC100 ~ 240V/10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]	
消費電力 ^{*25} (最大構成時)		約6.2W (約36W)	約6.3W (約36W)
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率) ^{*3}		SE区 0.030 (AAA)	SE区 0.043 (AA)
電圧降下対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応 ^{*19}		★★★	
外形寸法 ^{*6}		301.1 (W) × 192.5 (D) × 9.6 (H) mm	
質量 (バッテリー含む) ^{*8}		約822g	約795g
温湿度データ		5 ~ 35°C, 8 ~ 95% RH	
ドライバ/提供対象OS ^{*24}		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット	
主な添付品		ACアダプタ、デジタルサイバーペン、保証書 他	
再セットアップ用媒体 ^{*52}		再セットアップ用/バックアップイメージをSSDに格納 ^{*53} & 選択時、再セットアップ用媒体添付 & 再セットアップ用/バックアップイメージをSSDに格納 ^{*53}	
通信機能		LTE対応ワイヤレスWAN内蔵、SIMロックフリー (受信最大100Mbps、送信最大50Mbps) ^{*88}	
キーボード		デタッチャブルキーボード (71個ボタン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドバック付き、デジタルサイバーペン収納可能、 マグネット接続式、USB 2.0×1、キーポート: 18.5mm、キーストローク: 1.8mm、 JIS標準配列 (88キー)、外形寸法: 約301.4mm (W) × 215.7 (D) × 8.1 ~ 26.4 (H) mm、質量約560g]	
マウス		USBマウス (光センサー式) ^{*85} 、スクロールホイール付き (ケーブル長: 約100cm) USBマウス (レーザー式) ^{*85} 、チルトホイール付き (ケーブル長: 約100cm)	
セキュリティ機能		NFCポート搭載 (ご使用には別途ソフトウェアが必要です) OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに 指紋による認証が可能 ^{*61}	
変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル ^{*56}	
バッテリー		リチウムポリマー 駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*58} 準拠) 約5.9 ~ 12.1時間 (約9.0時間) 約5.9 ~ 20.7時間 (約15.0時間) 充電時間 (ON時/OFF時) 約2.3時間/約2.2時間	
バッテリー		リチウムポリマー 駆動時間 (JEITA 1.0 ^{*59} 準拠) 約5.9 ~ 12.1時間 (約9.0時間) 約5.9 ~ 20.2時間 (約14.9時間) 充電時間 (ON時/OFF時) 約2.3時間/約2.2時間	

※1:セクショングラフに示したテクノロジーの型名・番番についてはセクシオンメニュー表をご参照ください。

※2:ハイバースレーピングテクノロジーに対応します。

※3:エネルギー消費効率とは、省電力方式で定め測定方法により測定した消費電力を省電力方式で定める核合成率論性能 (ヤク消費) で除いたものとします。省電力基準達成率の表示は100%以上200%未満、AA基準達成率100%以上500%未満、AA+基準達成率500%以上とします。

※4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるディスプレイ画面を表示する機能です。

※5:詳細なビデオRAM容量については、<http://jpn.nec.com/products/bpc/tablet/>、各モデルページで詳細の「最大ビデオRAM容量」をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変更化します。本体のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメディアの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が異なる場合があります。

※6:更なる拡張は除きます。

※7:メモリーカードは未装着です。

※8:本機で動作を確保されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器がHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC (Consumer Electronics Control) に対応していない場合、HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以上を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更でき、解像度を低くし、描画性能が上回る場合があります。また、すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVについては正しく表示されない場合があります。

※9:表示モード (本体液晶ディスプレイ) の解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示されるコンテンツの解像度が元のコンテンツの解像度よりも高くなる場合があります。

※10:本機での解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイが対応解像度、リフレッシュレート、色数に対応しない場合があります。また、本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。

※11:1.677 GHz 内蔵は、グラフィックアクセラレータのデジタライズ機能により実現します。

※12:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。

※13:Bluetooth® 機能はすべてのBluetooth® 機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth® 仕様一覧 <http://jpn.nec.com/products/bzpc/performance/lan.html> をご覧ください。

※14:本製品はIPC3R [PCラップラベ制度] の登録企業 (Ver. 1.3) を満たしています。

※15:詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング (★マーク) とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上とします。

※16:著作権保護機能 (CPM) には対応していません。マルチメディアカード (MMC)、[SDIOカード] は使用できません。法定的な著作権保護機能 (著作権保護) は、フルサイズでないマルチメディアカードより異なります。

※17:ドット対点割の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bzpc/info/pc/kddot.html> をご覧ください。

※24:ドライバは本体に添付しています。 <http://www.nec.com/bpc/cp/> [サポート情報] タブ「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを使用する際に、インストール/添付アプリケーションメニューの機能が必要でないか、いくつかの制限があります。必ずご購入前に、ご利用に必ずお読みください。に「を」に「を」に、制限事項を確認してください。

※29:メモリー4GB、SSD、パフォーマンスなどの構成で測定しています。

※47:ヘッドホン/外付けスピーカー (3チャンネル)、スマートフォン/ヘッドホンマイク (4種ミニプラグ) が使用できます。パソコン/スマートフォンに接続して使用できます。また、マイクも使用できます。

※51:セクシオンメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。

※52:セクシオンメニューは、インターネット接続には対応していません。またセクシオンメニューの購入方法は <http://nx-mmedia.snet.co.jp/> を、セクシオンメニューにてご購入の際は、P2～P3をご覧ください。

※53:SSDの一部はバックアップ機能にて使用します。

※56:ユーザが使用可能な領域は、1バーテーションのみ、NTFSフォーマット済みです。また、タイプV5では16GBをバックアップイメージとして使用しています。

※57:パワーストランタイムは、JEITA (パワフル) 動作時間測定法 (Ver.2.0) または (Ver.1.0) に基づいて測定したときの時間です。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> に各モデル選定→関連情報の「■パワーストランタイムに関するページ (バージョン→下部分)」をご覧ください。

※60:業界団体 Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」® 認定を受けた無線LANモデムを内蔵しています。同じ規格規格での通信が可能です。

※61:SecureView (別売) の利用はできません。

※62:パワーストランタイム中充電時は、ご利用状況によって記載範囲と異なる場合があります。パワフルは消費品です。

※66:パソコンまたは、タッチパネルユーザのOUSBポートに直接接続して使用してください。USB/Fには使用できません。

※67:接続対応機器、電源環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bzpc/performance/lan.html> を参照ください。

※68:WS2/WS3無線LANの使用は、電波法および屋内に限定されます。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bzpc/performance/lan.html> をご覧ください。

※69:レスポンスはガラス面や被膜面の上で、センサー方式のタッチパネルは加えて光沢のある白い面の上で使用する場合に最もよい場合があります。その際はワイヤースクリーン、ガラス方式のタッチパネルに対応したマウス/キーボードも別途必要です。

※69:LTE通信のためには、各キャリアとの回線契約およびmicroSIMカードが必要です。記載の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。 <http://jpn.nec.com/products/bzpc/performance/lan.html> をご覧ください。

※70:LTE対応周波数については、 <http://jpn.nec.com/products/bzpc/performance/lan.html> をご覧ください。

※ インテル® WiDi、Bluetooth® 仕様一覧は
<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。


本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

注意事項

●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告に掲載したとおりです。また、掲載の取扱商品にデザイン、外観など多少異なることがありますが、また、写真印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はパソコンで表示しています。●商標写真の大小は、同比率ではあっても、●本品の商品の保証については、ハードウェアのみが適用されます。●本館にて取りの取扱い取扱商品の注意事項に関する記事内容をお守り下さい。損害等が発生した場合、当社では一切責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。●本品には、有寿命部品(ディスプレイ、フラッシュメモリ、電源、ACアダプタ、サーボモーターの内蔵電池など)が含まれています。安定して使用いたいただくためには、定期的な保守による点検交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全面の観点から早期の部品交換が必要となります。有寿命部品の交換時期目安は、使用頻度や条件により異なりますが、18時間の連続使用で年500時間として約5年です。●本品にインターナル積み込みのソフトウェアは、別売のソフトウェア商品と一部異なることがあります。●本カタログに記載の「パーソナル仕保」製品より必ず添付のソフトウェアのインストール詳細情報などは、必ず各機に含められることとなります。また、これに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本品はインターネットルータ等のソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアと併用することによって様々な場面において、「個人としての管理」として発生し得るリスクを軽減することができ、●お客様が搭載したOSに対してのご利用について、ご利用可能なソフトウェアおよび周辺機器の互換性・OS、許可可能使用条件やセキュリティ上の利用法など。●本品に搭載の各種セキュリティアプリケーションは、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、本館との密接な協力関係のもと、本館では無償保証期間内でも有償で保証を受けることができます。●本品の製品価格には各種オプションの費用は含まれておらず、別途追加料金がかかります。●本館ではお客様の安全のために、本館の製品に付属しているソフトウェアの使用には、必ず適切な方法でのインストールを行う必要があります。●本館ではお客様の安全のために、本館の製品に付属しているソフトウェアの使用には、必ず適切な方法でのインストールを行う必要があります。●OSがご認識できる使用条件、お客様の権利に関する表示があります。●本品は、医療機器、原子力発電設備、航空宇宙設備、鉄道設備や産業などに、人間に関する設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器との組み合わせや制御動作の使用に使用しておけません。●この設備や機器、制御システムなどを本品で使用し、人身事故、財産損害等が生じても、当社は一切責任を負いません。●本品のソフトウェアを含む日本国以外で販売する場合、当社は海外のサポートサービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare™ International Service]につきましては、海外から日本の代理店/修理センターを実地致します。そのサービスの詳細についてはホームページ(<http://jpn.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●無線LANでは、セキュリティの設定などがとても非常に重要ですが、詳細はホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpce/info/news/wlan.html>)をご参照ください。●コンピュータ/モバイルカードや産業または組み込みに必要な、重要なデータ流出防止ソフトウェアを確保するために、フラッシュメモリとメモリーカードに記録されたデータやお客様の責任において消去したことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpce/info/pch/haik.html>)をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象としています。また、弊社小売価格(税別)とは標準単価(税別)とは異なり、消費税は含まれておりません。ご購入の際は、消費税附加料が両方でご承知をお願いします。●お客様の購入にあたっての配送・設置・インストール操作指導・保守・サービス使用請書の引換は、品名次第の保証書と標準請求書(税込)が必要です。本カタログに掲載されている商品の修理費用は製品の製造保証期間内、出荷年時から5年です。注：出荷年が5年を経過した場合は、修理とサービスを受けるとのことです。ご了承ください。

■商標 インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atomはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・AdobeおよびReaderは米国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・MacAfee、マカフィーは、米国会社MacAfee Inc.またはその関連会社の米国、またはその他の国における登録商標または商標です。・Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・DeviceLockはDeviceLock, Inc.の登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、「バッテリー交換サービス」をご利用ください。



商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト
<http://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間… 9:00～17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

※【使い方相談(年中無休9:00～19:00受付)】購入後の期間にかかわらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録)

※「使い方の相談(平日無休9:00 - 19:00受付)」購入後の期間にかかわらず無料となります。ご利用には「ZiWare」への各登録情報(事前登録(保有商品の登録含む))が必要です。


 なな、NEC PCプレミアムセンター(有料)
 (年中無休9:00～22:00受付)は事前
 登録が必要となります。詳細は
<http://121ware.com/121cc/> をご
 覧ください。


 ミックス
 責任ある水産資源を
 使用した紙


 VEGETABLE
 OIL INK

このカタログは
 FSC(森林認証紙)
 および植物油インキを
 採用しています。



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙



このカタログは
FSC®(森林認証用紙
および植物油インキを
使用しています。

本カタログに記載の内容は2014年11月現在のものです